TESY
It's impressive



ANTICALC CERAMIC

GCV 80 44 24C B14 TSRC



TIN	306353
Gama	80
Volume	82 L
Altura	0.858 m
Largura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Potência nominal	2400 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60)	1:47 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	2767 kWh

Classificação energética	C
Diâmetro	440 mm
Perfil de carga	L
V40	147 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	70 °C
MAX40	147 L

Informação

GCV 80 44 24C B14 TSRC

Todos os termoacumuladores elétricos verticais Anticalc Ceramic estão equipados com uma resistência cerâmico de alta qualidade, concebido para regiões com água dura, altamente mineralizada e/ou agressiva, garantindo um funcionamento fiável e duradouro.

- Potência do esquentador – 2.400 W
- Resistência elétrica cerâmico de alta qualidade para funcionamento a seco
- Termoacumulador de água económico e energeticamente eficiente graças a um termóstato capilar preciso
- Proteção contra a acumulação de calcárioAdequado para todos os tipos de água: dura, calcária ou macia e agressiva.
- Tubagem de água quente em aço inoxidável.

Informação sobre a série

GCV 80 44 24C B14 TSRC

Termoacumuladores elétricos Anticac Ceramic com elemento de aquecimento em cerâmica seca

O termoacumuladores elétricos Anticalc Ceramic é a solução ideal para regiões com água dura, altamente mineralizada e/ou agressiva. Este inovador termoacumuladores elétricos foi concebido para proporcionar uma proteção fiável e eficaz contra a acumulação de calcário, oferecendo a máxima economia e fiabilidade durante toda a sua vida útil.

Elemento de aquecimento cerâmico seco de alta qualidade

Cada termoacumuladores elétricos da gama Anticalc Ceramic está equipado com um elemento de aquecimento cerâmico seco de alta qualidade que oferece uma maior área de transferência de calor. O elemento de aquecimento cerâmico opera a uma temperatura superficial mais baixa do que um elemento de aquecimento convencional em cobre e reduz significativamente a acumulação de incrustações agressivas, prolongando assim a vida útil do esquentador.

Manutenção fácil e segura

O elemento de aquecimento cerâmico seco está alojado numa caixa de aço inoxidável com um revestimento vitrocerâmico que o protege do contacto direto com a água. Isto não só proporciona proteção

adicional, como também torna a manutenção do esquentador extremamente simples, sem necessidade de drenar a água.

Anos de funcionamento sem problemas

A tecnologia Anticalc Ceramic dos nossos esquentadores elétricos garante anos de funcionamento silencioso e sem problemas, mesmo nas condições mais adversas da água. A proteção contra calcário contribui para o funcionamento económico do esquentador sem aumentar os custos de energia, uma longa vida útil e aquecimento de água com a máxima eficiência no esquentador elétrico.

Volumes dos termoacumuladores elétricos de água Anticalc Ceramic:

A série Anticalc Ceramic inclui termoacumuladores de água verticais de 80 e 100 litros.

Escolha o modelo certo para a sua casa e usufrua de todos os benefícios que os esquentadores Anticalc Ceramic oferecem.

Com os termoacumuladores elétricos cerâmicos Anticalc da TESY, terá uma solução fiável e eficiente para fornecer água quente em sua casa, independentemente do tipo de água. Descubra todos os benefícios deste produto inovador e desfrute de anos de utilização sem problemas.