



ANTICALC CERAMIC

GCV 100 44 24C B14 TSRC



TIN	306354
Volume	100 L
Altura	0.998 m
Largura	0.440 m
Profundidade	0.467 m
Potência nominal	2400 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60°C)	2:10 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	2766 kWh
Classificação energética	C



Diâmetro	440 mm
Perfil de carga	L
V40	146 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	183 L



Todos os aquecedores de água elétricos verticais Anticalc Ceramic são equipados com um elemento de aquecimento cerâmico de alta qualidade, projetado para regiões com água dura, altamente mineralizada e/ou agressiva, garantindo um funcionamento confiável e duradouro.

- Diâmetro: 44 cm
- Potência do aquecedor de água: 2.400 W
- Elemento de aquecimento cerâmico de alta qualidade para funcionamento a seco
- Aquecedor econômico e energeticamente eficiente graças a um termostato capilar preciso
- Proteção contra a formação de incrustações
- Adequado para todos os tipos de água: dura, calcária ou macia e agressiva.
- Tubo de água quente em aço inoxidável
- Garantia

Termoacumuladores elétricos Anticalc Ceramic com elemento de aquecimento em cerâmica seca

O termoacumuladores elétricos Anticalc Ceramic é a solução ideal para regiões com água dura, altamente mineralizada e/ou agressiva. Este inovador termoacumuladores elétricos foi concebido para proporcionar uma proteção fiável e eficaz contra a acumulação de calcário, oferecendo a máxima economia e fiabilidade durante toda a sua vida útil.

Elemento de aquecimento cerâmico seco de alta qualidade

Cada termoacumuladores elétricos da gama Anticalc Ceramic está equipado com um elemento de aquecimento cerâmico seco de alta qualidade que oferece uma maior área de transferência de calor. O elemento de aquecimento cerâmico opera a uma temperatura superficial mais baixa do que um elemento de aquecimento convencional em cobre e reduz significativamente a acumulação de incrustações agressivas, prolongando assim a vida útil do esquentador.

Manutenção fácil e segura

O elemento de aquecimento cerâmico seco está alojado numa caixa de aço inoxidável com um revestimento vitrocerâmico que o protege do contacto direto com a água. Isto não só proporciona proteção



adicional, como também torna a manutenção do esquentador extremamente simples, sem necessidade de drenar a água.

Anos de funcionamento sem problemas

A tecnologia Anticalc Ceramic dos nossos esquentadores elétricos garante anos de funcionamento silencioso e sem problemas, mesmo nas condições mais adversas da água. A proteção contra calcário contribui para o funcionamento económico do esquentador sem aumentar os custos de energia, uma longa vida útil e aquecimento de água com a máxima eficiência no esquentador elétrico.

Volumes dos termoacumuladores elétricos de água Anticalc Ceramic:

A série Anticalc Ceramic inclui termoacumuladores de água verticais de 80 e 100 litros.

Escolha o modelo certo para a sua casa e usufrua de todos os benefícios que os esquentadores Anticalc Ceramic oferecem.

Com os termoacumuladores elétricos cerâmicos Anticalc da TESI, terá uma solução fiável e eficiente para fornecer água quente em sua casa, independentemente do tipo de água. Descubra todos os benefícios deste produto inovador e desfrute de anos de utilização sem problemas.