



ANTICALC CERAMIC SLIM

GCV 50 38 16C B14 TSRC



TIN	306352
Volume	50 L
Altura	0.818 m
Largura	0.386 m
Profundidade	0.412 m
Potência nominal	1600 W
Tempo de aquecimento ΔT 45K (15 - 60°C)	1:37 h:min
Consumo anual de eletricidade AEC	1428 kWh
Classificação energética	C
Diâmetro	386 mm
Perfil de carga	M
V40	69 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	79 L



O TESI Anticalc Ceramic Slim é um aquecedor de água elétrico vertical de 50 litros, econômico e energeticamente eficiente. O aquecedor de água é equipado com um aquecedor cerâmico de alta qualidade de 1,6 kW, projetado para regiões com água dura, altamente mineralizada e calcária, e oferece proteção contra a formação de incrustações. Graças ao seu pequeno diâmetro (apenas 38 cm), o aquecedor de água Anticalc Ceramic Slim economiza espaço e é adequado para instalação mesmo em espaços estreitos e difíceis.

- Volume real de água - 50 L
- Potência do aquecedor de água - 1600 W
- Aquecedor cerâmico a seco de alta qualidade
- Proteção anticalcário
- Design fino com 38 cm de diâmetro para instalação em espaços apertados
- Tubo de água quente em aço inoxidável